



AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI INTERESSATI DALLA POSA DI RETI E UTENZE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE E RIALZO O NUOVA REALIZZAZIONE DI CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE STRADALI

Acquedotto Poiana S.p.A. con il presente avviso pubblico, avvia un'indagine di mercato al fine acquisire le proposte da parte degli operatori economici interessati all'affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI INTERESSATI DALLA POSA DI RETI E UTENZE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE E RIALZO O NUOVA REALIZZAZIONE DI CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE STRADALI da espletarsi ai sensi del Regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e le attività di progettazione, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 50 comma 5 del D.leg.vo 36/2023 di Acquedotto Poiana S.p.A, approvato con determina dell'Amministratore unico n. 6 Verbale n. 129 di data 25.07.2023.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, ritirare, revocare, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di affidamento.

1. STAZIONE APPALTANTE

ACQUEDOTTO POIANA S.P.A, Viale Duca degli Abruzzi, 1, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI
CF e P.IVA 00160360301
Tel. +39 0432 706113; fax 0432 700771; PEC: poiana@pec.poiana.it
Sito internet: www.poiana.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso su pavimentazioni stradali interessate dalla posa o riparazione di condotte acquedottistiche e/o fognarie, il rialzo o la posa di nuovi chiusini, caditoie e griglie stradali, la creazione di ispezioni su pozzetti/camere cieche e la manutenzione interna di pozzetti di ispezione.

3. LUOGO DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere svolti sull'intero territorio servito dal gestore Acquedotto Poiana S.p.A. che interessa i comuni di Cividale del Friuli, Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese, San Pietro al Natisone e Pulfero.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, è fissato in ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

5. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta presuntivamente a € 149.819,32 e risulta così suddiviso:



RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI INTERESSATI DALLA POSA DI RETI E UTENZE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE		
Rifacimento di manti stradali	€	95.863,37
RIALZO O NUOVA REALIZZAZIONE DI CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE STRADALI		
1. Adeguamento planialtimetrico e/o sostituzione di chiusini idrici e fognari e griglie stradali	€	19.974,82
2. Realizzazione di una ispezione su pozzetti occulti idrici e fognari	€	5.975,70
3. Fornitura e posa di caditoia stradale	€	23.645,83
Oneri della sicurezza	€	4.359,60
TOTALE	€	149.819,32

6. REQUISITI

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un registro professionale commerciale dello Stato di residenza, per attività analoga all'oggetto dell'appalto.
- b) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs n. 36/23
- c) Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Autorizzazione al trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - i. terre e rocce da scavo (codice C.E.R. 17.05.04);
 - ii. miscele bituminose non contenenti sostanze pericolose (codice C.E.R. 17.03.02);
 - iii. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (codice C.E.R. 17.09.04)

- b) Disponibilità minima, dei seguenti mezzi, attrezzature e personale:

Per le attività di PAVIMENTAZIONE STRADALE - Demolizione pavimentazioni bitumate

- Segnaletica stradale;
- Impianto semaforico mobile;
- Fresa per asfalto;
- Autocarro idoneo al trasporto del conglomerato bituminoso e dei materiali di risulta quali materiali terrosi-ghiaiosi di scarifica o conglomerato bituminoso fresato;
Il lavoro dovrà essere garantito da una squadra di intervento composta da almeno 3 (tre) operatori specializzati, oltre ai movieri se necessari, in grado di svolgere le seguenti mansioni:

- Operatore alla conduzione dell'autocarro;
- Operatore alla conduzione della fresa per asfalto;
- Due operatori a terra per la sistemazione della segnaletica stradale, la stesura e sistemazione della pavimentazione ove le macchine non possono operare;
- Moviere/i per la gestione del traffico durante le lavorazioni o in sostituzione impianto semaforico.

Tra il personale che costituisce la squadra operativa dovrà essere presente almeno un addetto in possesso della qualifica per la conduzione dei mezzi e delle attrezzature sopra elencate (autista



autocarri, addetto alla conduzione di fresa, finitrice e rullo, ecc...), un addetto formato all'installazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico. Tali qualifiche possono essere possedute in tutto o in parte da un unico operatore.

Per i lavori di PAVIMENTAZIONE STRADALE - Scarifica e posa pavimentazione in "binder" lungo la traccia degli scavi -

- Segnaletica stradale;
- Impianto semaforico mobile;
- Escavatore gommato di almeno 25 quintali per le eventuali operazioni di scarifica tracce dello scavo o il carico del materiale fresato;
- Autocarro idoneo al trasporto del conglomerato bituminoso e dei materiali di risulta quali materiali terrosi-ghiaiosi di scarifica o conglomerato bituminoso fresato;
- Vibro finitrice per la stesura del conglomerato bituminoso avente una larghezza di posa da 0,60 m a 3,00 m;
- Rullo compattatore di almeno 30 q.li;

Il lavoro dovrà essere garantito da una squadra di intervento composta da almeno 4 (quattro) operatori specializzati, oltre ai movieri se necessari, in grado di svolgere le seguenti mansioni:

- Operatore alla conduzione escavatore;
- Operatore alla conduzione dell'autocarro;
- Operatore alla conduzione vibro finitrice;
- Operatore alla conduzione del rullo compattatore;
- Due operatori a terra per la sistemazione della segnaletica stradale, la stesura e sistemazione della pavimentazione ove le macchine non possono operare;
- Moviere/i per la gestione del traffico durante le lavorazioni o in sostituzione impianto semaforico.

Per i lavori di PAVIMENTAZIONE STRADALE - Ripristino tappeto di usura e segnaletica orizzontale

- Segnaletica stradale;
- Impianto semaforico mobile;
- Fresa per asfalto;
- Minipala gommata per le eventuali operazioni di raccolta del materiale fresato;
- Autocarro idoneo al trasporto del conglomerato bituminoso e dei materiali di risulta quali materiali terrosi-ghiaiosi di scarifica o conglomerato bituminoso fresato;
- Spazzatrice stradale;
- Botte spandiemulsione bituminosa;
- Vibro finitrice per la stesura del conglomerato bituminoso avente una larghezza di posa da 0,60 m a 3,00 m;
- Rullo compattatore di almeno 30 q.li;
- Macchina marcatrice per la stesura di vernici;

Il lavoro dovrà essere garantito da una squadra di intervento composta da almeno 4 (quattro) operatori specializzati, oltre ai movieri se necessari, in grado di svolgere le seguenti mansioni:

- Operatore alla conduzione minipala;
- Operatore alla conduzione dell'autocarro;
- Operatore alla conduzione della fresa per asfalto;
- Operatore alla conduzione della spazzatrice stradale;
- Operatore alla conduzione della botte spandiemulsione bituminosa;
- Operatore alla conduzione vibro finitrice;
- Operatore alla conduzione del rullo compattatore;
- Operatore alla conduzione della macchina marcatrice per la stesura di vernici;
- Due operatori a terra per la sistemazione della segnaletica stradale, la stesura e sistemazione della pavimentazione ove le macchine non possono operare;
- Moviere/i per la gestione del traffico durante le lavorazioni o in sostituzione impianto semaforico.



Tra il personale che costituisce la squadra operativa dovrà essere presente almeno un addetto in possesso della qualifica per la conduzione dei mezzi e delle attrezzature sopra elencate (operatore macchine movimento terra, autista autocarri, addetto alla conduzione di fresa, finitrice e rullo, ecc...), due addetti formati all'installazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico. Tali qualifiche possono essere possedute in parte da un unico operatore.

Per i lavori di CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI - ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO E/O SOSTITUZIONE DI CHIUSINI IDRICI E FOGNARI E GRIGLIE STRADALI Chiusino o griglia pericolante o chiusino occulto con profondità fino a 20 cm

- Segnaletica stradale;
- Impianto semaforico mobile;
- Autocarro idoneo al trasporto del conglomerato bituminoso e dei materiali di risulta quali materiali terrosi-ghiaiosi di scarifica;
- Taglierina per il taglio dell'asfalto circostante il chiusino/griglia;
- Demolitore per l'eventuale demolizione dell'asfalto o cls circostante il chiusino/griglia;
- Compattatore pneumatico;
- Materiale di consumo per la realizzazione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere garantito da una squadra di intervento composta da almeno 2 (due) operatori specializzati, oltre ai movieri se necessari, in grado di svolgere le seguenti mansioni:

- Operatore alla conduzione dell'autocarro;
- Due operatori a terra per la sistemazione della segnaletica stradale, la stesura e sistemazione della pavimentazione ove le macchine non possono operare;
- Moviere/i per la gestione del traffico durante le lavorazioni o in sostituzione impianto semaforico

Tra il personale che costituisce la squadra operativa dovrà essere presente almeno un addetto in possesso della qualifica per la conduzione dei mezzi e delle attrezzature sopra elencate (autista autocarri, ecc...), un addetto formati all'installazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico. Tali qualifiche possono essere possedute in tutto o in parte da un unico operatore.

Per i lavori di CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO E/O SOSTITUZIONE DI CHIUSINI IDRICI E FOGNARI E GRIGLIE STRADALI - REALIZZAZIONE DI UNA ISPEZIONE SU POZZETTI OCCULTI IDRICI E FOGNARI Chiusino occulto con profondità da 20 a 50 cm su pozzetti di qualunque dimensione Soletta occulta con profondità fino a 50 cm su pozzetti di qualunque dimensione

- Segnaletica stradale;
- Impianto semaforico mobile;
- Escavatore gommato di almeno 25 quintali;
- Autocarro idoneo al trasporto del conglomerato bituminoso e dei materiali di risulta quali materiali terrosi-ghiaiosi di scarifica;
- Autocarro munito di gru di adeguata portata per il trasporto e posa della prolunga e della soletta in c.a.;
- Taglierina per il taglio dell'asfalto circostante il chiusino/griglia;
- Demolitore per l'eventuale demolizione dell'asfalto o cls circostante il chiusino/griglia;
- Compattatore pneumatico;
- Materiale di consumo per la realizzazione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere garantito da una squadra di intervento composta da almeno 2 (due) operatori specializzati, oltre ai movieri se necessari, in grado di svolgere le seguenti mansioni:

- Operatore alla conduzione escavatore;
- Operatore alla conduzione dell'autocarro;
- Due operatori a terra per la sistemazione della segnaletica stradale, la stesura e sistemazione della pavimentazione ove le macchine non possono operare;
- Moviere/i per la gestione del traffico durante le lavorazioni o in sostituzione impianto semaforico



Tra il personale che costituisce la squadra operativa dovrà essere presente almeno un addetto in possesso della qualifica per la conduzione dei mezzi e delle attrezzature sopra elencate (operatore macchine movimento terra, autista autocarri, operatore gru su autocarro ecc...), un addetto formato all'installazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico. Tali qualifiche possono essere possedute in parte da un unico operatore.

Per i lavori di CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO E/O SOSTITUZIONE DI CHIUSINI IDRICI E FOGNARI E GRIGLIE STRADALI - REALIZZAZIONE DI UNA ISPEZIONE SU POZZETTI OCCULTI IDRICI E FOGNARI

Chiusino occulto con profondità superiore a 50 cm su pozzetti di qualunque dimensione

Soletta occulta con profondità superiore a 50 cm su pozzetti di qualunque dimensione

- Segnaletica stradale;
- Impianto semaforico mobile;
- Escavatore gommato di almeno 25 quintali;
- Autocarro idoneo al trasporto del conglomerato bituminoso e dei materiali di risulta quali materiali terrosi-ghiaiosi di scarifica;
- Autocarro munito di gru di adeguata portata per il trasporto e posa della prolunga e della soletta in c.a.;
- Taglierina per il taglio dell'asfalto circostante il chiusino/griglia;
- Demolitore per l'eventuale demolizione dell'asfalto o cls circostante il chiusino/griglia;
- Compattatore pneumatico;
- Materiale di consumo per la realizzazione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere garantito da una squadra di intervento composta da almeno 3 (tre) operatori specializzati, oltre ai movieri se necessari, in grado di svolgere le seguenti mansioni:

- Operatore alla conduzione escavatore;
- Operatore alla conduzione dell'autocarro;
- Due operatori a terra per la sistemazione della segnaletica stradale, la stesura e sistemazione della pavimentazione ove le macchine non possono operare;
- Moviere/i per la gestione del traffico durante le lavorazioni o in sostituzione impianto semaforico.

Tra il personale che costituisce la squadra operativa dovrà essere presente almeno un addetto in possesso della qualifica per la conduzione dei mezzi e delle attrezzature sopra elencate (operatore macchine movimento terra, autista autocarri, operatore gru su autocarro ecc...), un addetto formato all'installazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico. Tali qualifiche possono essere possedute in parte da un unico operatore.

Per i lavori di CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI FORNITURA E POSA DI CADITOIA STRADALE

Lavori di posa di nuove caditoie e griglia piana, caditoie a bocca di lupo o canalette carrabili prefabbricate con griglia

- Segnaletica stradale;
- Impianto semaforico mobile;
- Taglierina per la demolizione del manto bituminoso;
- Escavatore gommato di almeno 25 quintali;
- Autocarro idoneo al trasporto dei materiali di risulta quali materiali terrosi-ghiaiosi di scarifica o conglomerato bituminoso tagliato;
- Autocarro munito di gru idraulica per il carico, trasporto e scarico del materiale;
- Carotatrice per formazione del foro sulla condotta pubblica;
- Compattatore pneumatico;
- Sistemi di sostegno delle pareti dello scavo, laddove necessario;
- Materiale di consumo per la realizzazione dell'allacciamento.

Il lavoro dovrà essere eseguito da una squadra composta da almeno 3 (tre) operatori specializzati.



Tra il personale che costituisce la squadra operativa dovrà essere presente almeno un addetto in possesso della qualifica di idraulico, un addetto in possesso della qualifica di operatore macchine movimento terra (escavatorista), un addetto in possesso della qualifica di autista autocarri, un addetto formato all'installazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico, che possono essere possedute in tutto o in parte anche da un unico addetto.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse è indispensabile l'iscrizione alla piattaforma eProcurement "eAppaltiFVG" <https://eAppalti.regione.fvg.it>.

Le istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della citata piattaforma. L'assistenza tecnica per la piattaforma è disponibile tramite e-mail all'indirizzo supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it e telefonicamente al numero 800.098.788 post selezione 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

L' Operatore Economico interessato a presentare manifestazione di interesse dovrà accedere alla Cartella di gara "tender_71980" - Rdl : rfi_6683 ed inserire

entro il 10/10/2025 ore 12:00

la seguente documentazione:

- **Manifestazione di Interesse**, utilizzando il modello scaricabile dall'area allegati
- **DGUE**
- **Proposta progettuale operativa** (massimo 2 facciate) per la realizzazione delle attività con particolare evidenza delle esperienze pregresse e del possesso dei Requisiti di cui al punto 6 "REQUISITI"

Alla documentazione sopra indicata NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

8. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Le proposte pervenute, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti minimi di partecipazione, saranno esaminate dal Responsabile Unico del Progetto al fine di individuare gli operatori economici a cui rivolgere successivamente l'invito a presentare un preventivo.

Le richieste di quotazione saranno prioritariamente trasmesse agli operatori economici che avranno presentato una proposta progettuale operativa che valorizzi, in ordine decrescente di priorità, i seguenti elementi:

1. Qualità, concretezza della proposta
2. Idoneità operativa dell'Operatore Economico in relazione al luogo di esecuzione dei lavori
3. Capacità tecnica di esecuzione di lavori appartenenti alla categoria di opere generali OG3
4. Capacità Organizzativa (mezzi, strumenti, addetti)
5. Numero e durata di esperienze pregresse, con esperienza specifica e documentata, presso Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Gestori;

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di richiedere al dichiarante, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.

La stazione appaltante non assume tuttavia alcun obbligo, rimanendo libera anche di non dar corso all'affidamento.

9. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione "Bandi e avvisi" della piattaforma di eProcurement "eAppaltiFVG" (<https://eappalti.regione.fvg.it>) per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi e fino alla scadenza per la presentazione della Manifestazione di Interesse.

Il presente avviso viene inoltre pubblicato nell'area Bandi di gara e contratti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale di Acquedotto Poiana S.p.A. (www.poiana.it).



ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.

Viale Duca degli Abruzzi, 1 – 33043 Cividale del Friuli (UD)
Reg. imprese di Udine, C.F. e P.I. n. 00160360301, R.E.A. 28036, Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v.



10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per l'esclusivo espletamento della finalità cui il presente avviso si riferisce, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela della privacy. Il conferimento dei dati, per essere invitati all'eventuale successiva procedura negoziata, è obbligatorio. Il soggetto che conferisce i dati può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 in qualsiasi momento.

11. ULTERIORI OBBLIGHI

L'Operatore Economico si impegna a prendere visione e rispettare i principi e le regole esplicitate da Acquedotto Poiana S.p.A.:

- nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.
- nel Sistema di gestione integrato qualità, sicurezza, salute sul lavoro e ambiente (UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI EN ISO14001:2015)

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alessandro Patriarca.